

מגן על הדשא מפגיעת דרני זבליות וערצבים. כמו כן מגן על עצים, צמחי נוי ופרחים בגינה ובבית מפני פגיעת חרקים כעש המנהרות, כנימת עש הטבק, כנימות עלה, כנימות מנגן, כנימת הפקאן הצהובה, תריפסים וציקדות.

קרא את התווית בעיון לפני השימוש

לשימוש בגינה ובבית
לلاستعمال بالجنائن والبيوت

תכולה: 10 סמ"ק (ל-100 מ"ר דשא) 30 סמ"ק (ל-300 מ"ר דשא), 100 סמ"ק (ל-1,000 מ"ר דשא)

טבלת היישום

הגודל	מזיק	מינון	הערות ושיטות היישום	טפול אחרון לפני קטיף
דשא	דרני זבליות (דשא: Peniadsion sp., Oryctes sp., Phyloperla sp.) ערצבים	ריסוס 10 סמ"ק קונפידור ל-100 מ"ר דשא	יש להשקות 1 מ"ק מים לכל 100 מ"ר מייד לאחר היישום.	-
צמחי נוי ופרחים המשמשים לכיסוי קרקע: חרצית, גרברה, והוניקה, פלמונים, פיני, סוליסטר, סולידגו, תלכלוב הדור, ליליאנטוס, ניפסית ואברטוס	כנימת עש הטבק, כנימות עלה, חריפס הטבק, ציקדות	ריסוס 10 סמ"ק קונפידור ל-100 מ"ר צמחיית כיפסו כאשר יש השקיה על כל השטח.	יש להשקות 1 מ"ק מים לכל 100 מ"ר מייד לאחר היישום	-
גדר חיה ושיחים (נורדים, היבסקוס):	כנימת עש הטבק, כנימות עלה, חריפס הטבק, כנימה קמחית	הגמעה 1 סמ"ק קונפידור לכל 1/2 מטר נטבה צמח.		-
עצי נוי	כנימת עש הטבק, כנימות עלה, ציקדות, חריפס, כנימה קמחית	הגמעה 1 סמ"ק קונפידור לכל 1 ס"מ קוטרו עץ		-
צמחי נוי בעציצים ואדניות	כנימת עש הטבק, כנימות עלה, חריפס הטבק, כנימה קמחית	הגמעה לעציץ קוטר 12 * 0.1 סמ"ק לעציץ קוטר 15 * 0.2 סמ"ק לעציץ קוטר 20 * 0.5 סמ"ק לעציץ קוטר 25 * 0.7 סמ"ק לעציץ קוטר 35 * 1.8 סמ"ק לעציץ קוטר 40 * 2.5 סמ"ק אדנית 40 * 1.0 סמ"ק אדנית 60 * 1.5 סמ"ק אדנית 80 * 2.0 סמ"ק אדנית 100 * 2.5 סמ"ק	יש לדלל את כמות הקונפידור הדרושה במי ההשקיה במשך או דלי וליישם. החומר צריך להיקלט ע"י השורשים לכן יש לדאוג שלא יהיה נגר בזמן היישום.	-

המשך טבלת היישום:

הגודל	מזיק	מינון	הערות ושיטות היישום	טפול אחרון לפני קטיף
חות שדה	כנימות עלה	הגמעה 1 סמ"ק קונפידור ל-10 צמחים		14 יום
ענבריה	כנימות עלה, כנימת עש הטבק	1 סמ"ק קונפידור ל-10 צמחים		3 ימים
פלמל	כנימות עלה, כנימת עש הטבק	1 סמ"ק קונפידור ל-10 צמחים		3 ימים
גפן	ציקדות, חריפס, כנימה קמחית	1/2 * 1 סמ"ק קונפידור לגפן		3 יום
הדרים	עש מנהרות הדר, כנימות עלה, כנימה ממונת, כנימה קמחית, דובנית פלורידית	1 * 4 סמ"ק קונפידור לעץ צעיר 5 * 10 סמ"ק קונפידור לעץ בוגר למי גודל העץ	לאחר היישום, יש לחזור על הטיפול רק עם התחדשות כנימות המזיק.	30 יום
תפוח	כנימות עלה, כנימות דם, ציקדות	1 * 4 סמ"ק קונפידור לעץ צעיר 5 * 10 סמ"ק קונפידור לעץ בוגר למי גודל		30 יום
פקאן	כנימת הפקאן הצהובה	10 * 5 סמ"ק קונפידור לעץ צעיר 10-25 סמ"ק קונפידור לעץ בוגר למי גודל העץ		40 יום

הערות לטבלה:

אין ליישם קונפידור יותר מפעמיים בשנה. מרווח זמן מינימאלי בין יישום ליישום: חודשיים. ערצבים: זוממץ לטוב את הטיפול ביישום קייצי של מקסארד.

ימי המתנה לפני אכילת פרי: חות שדה: 14 יום. ענבריות: 3 ימים. פלמל: 3 ימים. דורים: 30 יום. תפוח: 30 יום. פקאן: 40 יום.

נוי: שאריות תכשיר במרסם עלולות להוות סכנת בריאות. הסכנו ניתן להשתמש מתחת לטפטפת או לאוסף, לארוז בשקית אשפה פלסטית אטומה, לצבור היטב ולהשליך לאשפה.

הגנה אישית בגמר העבודה: יש להתרחץ, להסוך ראש ולהחליף בגדים. אין להחליש שנית בבדי העבודה, בהם השתמשנו, בטרם נובסו בגרם.

כניסה מחדש למדשאה לאחר הפיזור: מותר להשתמש במדשאה לאחר שהדשא יבש מההשקיה המפילה.

איחסון: יש לאחסן את התכשיר באריזתו המקורית במחסן המיועד לחומרי הדברה (מקום נעול נקי, יבש וקריר, רחוק מסוון לאדם ולחי וממגע ים של ילדים). יש לסגור את האריזה היטב לאחר כל שימוש.

טיפול בתכשיר שנשפך: מספיקים בחול או בחומר סופג אחר. בחומר



כלי קונפידור הינו תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורופניקויל, מיועד להדברת מזיקים בדשא, בצמחי נוי, בפרחים ובעצי פרי. התכשיר פועל כדעל קיבה ומגן. הקונפידור נקלט בשורשים ומועבר דרך צינורות ההובלה של הצמח אל כל חלקיו. פעולה זו גורמת לקטילה מהירה של המזיקים.

הוראות שימוש:

אזהרות: קונפידור מזיק כאשר גבלע.

אמצעי זהירות ומניע:

- יש להמנע ממגע התכשיר עם חלקי הגוף הגלויים, הפה והעיניים.
- אין לאכול או לעשן בזמן הטיפול.
- בזמן היישום: מומלץ להשתמש בגפיים לייטס ובמשפטי מגן.
- בעת ריסוס יש להקפיד שמשב רוח ישא את חומר ההדברה מהמפעיל והלאה.
- רצוי לרסס מתוקם בבקר או לפנות ערב כשאין רוח וכשאין אנשים ובעלי חיים בסביבה.
- לאחר יישום בדשא - אין לעלות על הדשא אלא לאחר שיבש מההשקיה המפעילה.

סכנת לטביחה:

- רעיל לדבורים (כאשר מיושם בריסוס בלבד). התכשיר מזיק ליצורים החיים בסביבה מימית. יש להימנע מפיזור התכשיר קרוב למקורות מים (אגם, נחל, מעיין או בריכת נוי). קן, אין לשטוף לחומס את המרסם.

הכנת קונפידור לשימוש:

הכנת חרסית לטיפול בדשא ובשטחים עם צמחי כיסוי:

- קובעים את כמות המים לטיפול הקונפידור על ידי ריסוס ניסוי של כל שטח המדושה במים בלבד. כמות המים שנצרכה בריסוס הניסוי היא הכמות הנ. יש למהול את כמות הקונפידור המומלצת. במידה וכמות המים הדרושה נבונה מנכח המרסם יש לחלק את היישום למספר ריסוסים ובהתאם לכך את הקונפידור המים.
- מעררים היטב את בקבוק הקונפידור לפני שימוש.
- פותחים את מכסה הבקבוק תוך לחיצה וסיבוב כנוד כיוון השעון.
- שואבים את הקונפידור מהבקבוק באמצעות המורק המוצרף את הכמות הדרושה לטיפול.
- שופכים את הכמות הדרושה של הקונפידור לתוך המרסם.
- מוסיפים מים בכמות שנקבעה בריסוס הניסוי, תוך כדי ערבוב.

הכנת קונפידור לטיפול בעצים ובצמחי נוי:

- מעררים היטב את בקבוק הקונפידור לפני שימוש.
- פותחים את מכסה הבקבוק תוך לחיצה וסיבוב כנוד כיוון השעון.
- שואבים את כמות הקונפידור הדרושה לטיפול מהבקבוק באמצעות המזרק.

אופן היישום:

- בדשא ובשטחים עם צמחי כיסוי (מושקים בממטרות או מזוים): מוסיפים את הדשא, כמות הריסוס יש לנער מדי פעם את המרסם. בעת הריסוס יש להקפיד שמשב רוח ישא את חומר ההדברה מהמפעיל והלאה.
- רצוי לרסס לפנות בקר או לפנות ערב כשאין רוח ואין אנשים או בעלי חיים בסביבה.
- משקים מייד לאחר הריסוס ב-1 מ"ק ל-100 מ"ר.

בצמחים המושקים בטפטוף:

- מפעילים את ההשקיה כ-3/1 מזמן ההשקיה הרגיל.
- שופכים בור קטן באזור הרטוב מתחת לטפטפת.
- שופכים באמצעות המזרק את הקונפידור לתוך הבור במימון המתאים ומחכים.
- ממשיכים להשקות עד להשלמת כמות ההשקיה הרגילה. החומר צריך להגיע להיקלט ע"י השורשים.

בעצים שאינם מושקים:

- הפורים מספר בורות קטנים מסביב לעץ ב- 2/3 המרחק מהמעל לקו גוף העץ.
- שופכים את הקונפידור באמצעות המזרק לתוך הבורות במינון המתאים ומחכים.
- משקים כל בור באמצעות צינור במשך מספר דקות. הקונפידור צריך להגיע ולהיקלט ע"י השורשים.

בעציצים, צמחי נוי וירקות בגינה שאינם מושקים בטפטוף:

- שופכים את הכמות הדרושה לדלי מים או משפך.
- מוסיפים מים עד יחס של 1 ליטר מים לכל 1/2 סמ"ק, תוך כדי ערבוב.
- משקים את הצמח בתמיסה ומוסיפים השקיה רגילה.

בגמר השימוש

ניקוי המרסם והמזרק: יש לשטוף היטב בורם מים ולאחסן. יש להקפיד ששאריות התכשיר לא יגיעו אל מקורות מים (אגם, נחל, מעיין או בריכת

תאריך עדכון התווית: 04/2009